## Ventilateurs Itho

- Pour montage dans des fenêtres et des murs
- Conviennent par excellence pour des cuisines, salles de séjour, salles de bain, petits espaces, etc.
- Faits de plastique de qualité supérieure (ABS)
- À l'intérieur, équipés d'une grille à lames fermante pour assurer une fermeture étanche à l'air
- À l'extérieur, pourvus d'une grille à lames fixe pour éviter la pénétration de la pluie
- Lors de l'ouverture et de la fermeture de la grille intérieure, le ventilateur est allumé et débranché automatiquement
- L'application murale requiert un kit de montage mural



## Données techniques:

Type: Code article	RMV 15 LC 140.01.000	RMV 15 140.02.000	RMV 23 140.03.000
Déplacement d'air en m³/h	200	300	750
Régime en tr/min	2.060	1.880	1.260
Puissance absorbée en W	20	50	42
Diamètre du trou en mm	184	184	260
Épaisseur de la vitre/plaque en mm	3-20	3-20	< 20
Dimension (H x L) en mm	195 x 195	195 x 195	288 x 288
Sens de rotation réversible	non	non	non

## Pièces/options:

Type: Code article		RMV 15 LC 140.01.000	RMV 15 140.02.000	RMV 23 140.03.000
140.01.001	Kit de montage mural	X	X	
140.01.101	Grille à lamelles	Х	X	
140.01.102	Grille extérieure	X	X	
140.03.001	Kit de montage mural			X
140.03.101	Grille à lamelles			X
140.03.102	Grille extérieure			X
140.03.103	Moteur			X
140.03.104	Turbine			X
140.08.000	Régulateur de vitesse à variation continue	X	Х	X