ROUE 36

- Matériau: abs
- Charge maximale: 20 kg/roue
- Dimension: Ø 36 mm
- Hauteur jusqu'au début du filetage: H 40 mm x M10



Code article	Description	Butée	uv
429.RUOTA36.05	Noir	Sans butée	1 pièce



ROUE 70C

- Matériau: zamak avec bande de roulement en caoutchouc gris
- Charge maximale: 70 kg/roue
- Dimension: Ø 90 mm
- Hauteur jusqu'au début du filetage: H 120 mm x M10



Code article	Description	Butée	uv
429.RUOTA70C.14	Chromé brillant	Avec butée	1 pièce



ROUE 70A

- Matériau: zamak avec bande de roulement en caoutchouc gris
- Charge maximale: 70 kg/roue
- Dimension: Ø 90 mm
- Hauteur jusqu'au début du filetage: H 120 mm x M10



Code article	Description	Butée	uv
429.RUOTA70A.02	Aluminium mat	Avec butée	1 pièce



ROUE 1250

- Matériau: nylon transparent et corps en AVP
- Charge maximale: 50 kg/roue
- Dimension: Ø 80 mm
- Hauteur jusqu'au début du filetage: H 135 mm x M10



Code article	Description	Butée	uv
429.RU0T125018.14	Chromé brillant	Sans butée	1 pièce LOGLI