#### **COLLE UV CONLOC DU TYPE 651**

Colle Conloc durcissante par lumière UV, pour le collage de **verre/verre** et de **verre/métal**. Assure une pureté optique très élevée du collage, comme chez les verres optiques, le verre ornemental, le verre à facette, les figures de verre, le flint, le cristal, les ornements de table etc.

Code article	Description	Contenu	uv
425.651.0100	Conloc 651	100 grammes	1 pièce

#### **COLLE UV CONLOC DU TYPE 665**

Colle multiréactionnelle durcissante par lumière UV, pour le collage de **verre/verre** et **verre/métal**. Très liquide, avec effet capillaire. Surtout pour le collage de surfaces.

Code article	Description	Contenu	uv
425.665.0100.103	Conloc 665	100 grammes	1 pièce
425.665.1000.103	Conloc 665	1000 grammes	1 pièce

#### COLLE UV CONLOC DU TYPE 683

Colle multiréactionnelle durcissante par lumière UV et par durcisseur, pour le collage de **verre/verre**, **verre/marbre**, **verre/pierre** et partout où il faut un pouvoir adhésif très élevé. Pour le collage de charnières et de métal coulé, il est recommandé d'utiliser le durcisseur pour obtenir un pouvoir adhésif encore plus élevé.

Code article	Description	Contenu	uv
425.683.0100	Conloc 683	100 grammes	1 pièce
425.683.1000	Conloc 683	1000 grammes	1 pièce

## **COLLE UV CONLOC DU TYPE 685**

Colle durcissante par lumière UV, résistante à l'humidité, pour le collage de choses non continuellement sujettes à l'eau, comme des terrariums, des plats à tarte etc.

Code article	Description	Contenu	uv
425.685.0100	Conloc 685	100 grammes	1 pièce
425.685.1000	Conloc 685	1000 grammes	1 pièce

## **COLLE UV CONLOC DU TYPE 688**

Colle durcissante par lumière UV et par lumière du jour, capillaire/liquide pour du verre feuilleté, du verre ornemental et du cristal de plomb.

Code article	Description	Contenu	uv
425.688.0100	Conloc 688	100 grammes	1 pièce
425 699 1000	Conloc 688	1000 grammos	1 niàca

### **COLLE UV CONLOC DU TYPE 690**

Colle durcissante par lumière UV, colle élastique pour le collage de verre/résine époxydique, verre/polyamide, verre/polycarbonate, verre/polyester et verre/duroplast.

Code article	Description	Contenu	uv
425.690.0100	Conloc 690	100 grammes	1 pièce
425.690.1000	Conloc 690	1000 grammes	1 pièce

## **COLLE UV CONLOC DU TYPE 629**

Colle transparente durcissante par lumière UV, pour le collage de verre trempé. À utiliser dans des environnements humides, comme des salles de bain, des aquariums etc.

Code article	Description	Contenu	uv
429.FX629.0100	Conloc 629	100 grammes	1 pièce
429.FX629.0250	Conloc 629	250 grammes	1 pièce



# COLLE UV CONLOC DU TYPE 665 COLORÉ

Colle multiréactionnelle durcissante par lumière UV, pour le collage artistique de **verre/verre**. Les couleurs peuvent être mélangées, également avec la colle transparente.

Code article	Description	Contenu	uv
425.665.0020.119	Conloc 665, rouge	20 grammes	1 pièce
425.665.0100.119	Conloc 665, rouge	100 grammes	1 pièce
425.665.0020.120	Conloc 665, vert	20 grammes	1 pièce
425.665.0100.120	Conloc 665, vert	100 grammes	1 pièce
425.665.0020.121	Conloc 665, jaune	20 grammes	1 pièce
425.665.0100.121	Conloc 665, jaune	100 grammes	1 pièce
425.665.0020.122	Conloc 665, bleu	20 grammes	1 pièce
425.665.0100.122	Conloc 665, bleu	100 grammes	1 pièce
425.665.0020.130	Conloc 665, noir	20 grammes	1 pièce
425.665.0100.130	Conloc 665, noir	100 grammes	1 pièce
425.665.0020.SET	Ensemble de toutes les couleur	20 grammes	1 pièce